

FICHE TECHNIQUE

CAR Finder 2.0



Propriétés et avantages :

- Localisation en direct
 - Consulter les trajets des 365 derniers jours
 - Paramètres des alertes via le portail FINDER
 - Messages des alertes par e-mail et message push
 - Utilisable via smartphone, tablette et PC
- Aucun effort de configuration n'est nécessaire
 - Résiliation mensuelle possible
 - Alimentation électrique via l'interface OBD
 - Alertes par vibrations / secousses, de périmètre, de démarrage et d'autres alertes



Technologie avancée

Durée de vie de la batterie plus longue, suivi plus efficace, et plus encore




Sécurité mondiale

Utilisable dans de nombreux pays - toujours avec la meilleure connexion



Réseau plus rapide

Transmission de données à haut débit pour une localisation encore plus rapide



Caractéristiques de la carte SIM:

- Recherche toujours le MEILLEUR réseau
- Couverture du réseau 2G exceptionnelle
- Localisation mondiale dans plus de 40 pays
- Plus besoin de rechargement de la carte SIM
- Processus d'activation simple

Fonctions des alertes :

- Alerte par vibrations / secousses
- Alerte dès qu'on entre ou sort d'un périmètre prédéterminé
- Alerte de vitesse
- Alerte de coupure de courant
- Alerte au démarrage ou à l'arrêt du véhicule





Détails techniques :

Connexion	Directement à l'interface OBD : ISO 9141-2, ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud), ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud), ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud / 11 bit ID, 500 kbaud / 29 bit ID, 250 kbaud / 29 bit ID, 500 kbaud)
Dimensions	67 mm x 49 mm x 25 mm
Poids	63 g
Batterie interne	La batterie interne 3,7 V 170 mAh Li-ion alimente le FINDER pendant quelques heures en cas de coupure de courant
Réseau	GSM / GPRS
Bande	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Précision GPS	Jusqu'à 5 mètres

Contenu de la livraison :

- CAR Finder 2.0 de PAJ
- Manuel d'utilisation
- Carte SIM M2M (déjà insérée dans le FINDER)



Afin d'utiliser l'ensemble complet, un frais de service de seulement 6.99 € (annulation mensuelle possible) est requis pour la connexion de données et le portail FINDER. Le CAR Finder 2.0 ne peut être utilisé qu'avec la carte SIM M2M déjà insérée dans celui-ci et le portail FINDER de PAJ GPS.

Utilisations possibles et domaines d'application :

- Traceur GPS pour voitures
- Traceur GPS pour caravanes
- Traceur GPS pour des services de livraison
- Traceur GPS pour camions
- Traceur GPS pour motos (avec interface OBD)




PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61
51570 Windeck / Allemagne
www.paj-gps.com
Tél.: +49 2292 3949-959
E-Mail: info@paj-gps.de
Lundi - jeudi 9:00–16:00
Vendredi 8:00–14:00

DÉMARRAGE RAPIDE

CAR Finder 2.0

1. Inscrivez votre FINDER et suivez les instructions sur :



2. Allumez le dispositif en le branchant sur l'interface OBD du véhicule afin qu'il puisse se connecter au portail FINDER. Les lumières LED indiquent l'état du traceur GPS :

LED verte - État du signal (droite)

Signal lumineux	Signification
La lumière LED clignote	La réception GPS est disponible.
La LED est constamment allumée	Il n'y a pas de signal. Le traceur GPS recherche un signal.



LED- État du FINDER
LED- État du signal

LED verte – État du FINDER (gauche)

Signal lumineux	Signification
La LED clignote toutes les 2 secondes	Le traceur est en mode veille.
La lumière LED est constamment allumée	Le traceur est actif.



Interface OBD

3. Téléchargez notre application :



ONLINE FINDER PORTAL APP BY PAJ
(disponible sur l'App Store ou Google Play Store).

4. Commencez à localiser en temps réel et protégez ce qui compte le plus pour vous !